



RK26



RK26 Серия



Производительность	Операционная Система	Android 12 (обновляемый до Android 14) с сервисами Google (GMS)
	ЦП	Восьмиядерный процессор Qualcomm 4290 2.0 ГГц
	Память	4ГБ LPDDR4X ОЗУ; 64ГБ UFS Flash
	Расширение	Слот расширения памяти Micro SD до 32 Гб (SDHC) или до 2 Тб (SDXC)
	SIM-карта	2 nano SIM / 1 nano SIM слот и 1 опциональный eSIM (под проект)
	Питание	Съемный литий-полимерный аккумулятор 4000 мАч, 3.85В
	Время Работы ¹	Минимум 8 часов (2D имиджер)
	Индикация	Трехцветные светодиоды, вибро и динамик
Беспроводная связь	Разъемы	USB 3.1 Gen 1 Type-C разъем с OTG и 6-ти контактный интерфейсный разъем
	WWAN	EDGE / GPRS / GSM: 850 / 900 / 1800 / 1 900 UMTS / HSPA+: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 FDD LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 TDD-LTE: B38 / 39 / 40 / 41 Поддержка VoLTE и всемирного диапазона
	WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6 только в модели без LTE)
	Характеристики WLAN	802.11r (быстрый роуминг), 802.11v/k (Передача голоса), MU-MIMO 2x2(Wi-Fi 6 только в модели без LTE)
	WPAN	Bluetooth® Class II, V5.1 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR)
Считыватели	GPS	GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / Galileo / Beidou
	Штрих-код 1D/2D	2D имиджер: Стандартный (SE4750SR) / Средней дальности (SE4750MR) / Дальнобойный(SE5500)
	RFID	HF RFID 13.56 МГц с поддержкой ISO14443 TYPE A,B, and ISO15693 / Поддержка NFC (режимы Peer-to-Peer, Card Reader, Card Emulation)
	Камера	16 мегапиксельная камера со светодиодной подсветкой
Физические характеристики	Дисплей	4" - WVGA (480x800) цветной, ЖК IPS / Яркость 500 нит для работы на солнце
	Сенсорная Панель	Емкостной сенсорный экран, реагирующий на прикосновение пальцев / Защита Corning Gorilla Cover Glass
	Датчики и Сенсоры	Акселерометр, датчики освещенности, приближения, движения, электронные компас, гироскоп
	Клавиатура	Клавиатура на 25 и 28 клавиш, клавиши громкости, программируемые клавиши, сканирования
	Звук	Динамик (75 dB при 40 см), двухканальный микрофон с эхо и шумо подавлением
	Размер (дхшхв)	168 x 73.8 x 26 мм
	Вес	292 г (2D имиджер с АКБ)
	Рабочая температура	От -20°C до 50°C
Условия эксплуатации	Температура при хранении	От -30°C до +70°C (без аккумулятора)
	Влажность (без конденсации)	Работа: от 10% до 90% / Хранение: от 5% до 95%
	Ударопрочность	IP65 / 300 оборотов в барабане с ребром 0.5 м Выдерживает множественные падения с высоты 1.5 м (1.8 м в защитном кожухе) на бетон, по 2 на каждую сторону
	Электростатический Разряд	± 15 кВ разряд по воздуху, ± 8 кВ прямой разряд
	Соответствие	LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NRCAN, NBTC WI-FI 6 ONLY : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NRCAN
Среда разработки	Android SDK, HTML 5 API, Reader API (Java/Xamarin)	
Программное обеспечение	ReMoCloud, EnDeCloud, ADC, WMDS, APPLock, Terminal Emulator, BT Printer Mate, Device Health, SIP Controller, Software Trigger, Signature Capture, EZEdit, CipherLab Assistant Service, Ping Tool, Wireless Initiator, IntelliWorker, Reader Config, Button Assignment, HF RFID Config, EZConfig, Enterprise Setting, Barcode To Setting, LogGen, Agility Intelligence, Cloud Message, EZcheck	
Серт. совместимости	ReMoCloud, EnDeCloud, SOTI MobiControl, VMware Workspace ONE, Ivanti Wavelink Velocity	
Аксессуары	Ремешок на руку, Подставка/зарядное устройство, Кабель с защелкой, Пистолетная рукоять, Защитный кожух/стекло, Зарядное устройство батареи на 4 слота, UHF RFID считыватель	
Гарантия	3 года (действуют ограничения)	

1. Минимум 8 Часов при включенном WLAN, сканировании 2D считывателем раз в 20 секунд, 50% подсветке дисплея и включенным динамиком (уровень звука по умолчанию) при 25°C, RFID выкл. / Bluetooth® выключено / WiFi выкл. Испытание основано на передаче одного пакета данных в секунду.
2. Этот терминал сбора данных получил общий сертификат для телекоммуникационных систем передачи данных.
Для оптимальной работы получите подробности у своего местного оператора связи.

АКСЕССУАРЫ



Подставка/ зарядное устройство

Кабель с защелкой

Защитный чехол

Подставка в авто

Ремешок на руку

Пистолетная рукоять

Зарядное устройство батареи на 4 слота

UHF RFID считыватель

Зарядное устройство на 4 терминала и 4 аккумулятора



Россия, Москва, ул. Полковая, дом 3 стр. 1, 3 подъезд, 2 этаж 127018, +7 495 984-34 99, +7 495 742-17 89 SCANCODE.RU

RK26 Серия

Повышение эффективности работы с помощью гибкого и надежного устройства



Две клавиатуры: 25-клавишная (2 функциональные клавиши) и 28-клавишная (4 функциональные клавиши). Чувствительные клавиши обеспечивают точный ввод специальных функций.



Добавьте возможность считывания RFID, подключив RK26 к считывателю UHF RFID.



Считывайте 1D/2D штрих-коды, NFC-карты и RFID-метки на расстоянии более 12,2 м с помощью сканирования расширенного диапазона.



1D IMAGER

2D IMAGER

NFC

UHF RFID



12,2 метра
(со считывателем расширенного диапазона)



Считывайте символы с помощью технологии оптического распознавания символов с помощью камеры и сканирующего устройства.



Возможность широкоугольного считывания на 70° упрощает проверку данных на экране.

*Сканирующий считыватель под углом 70° предоставляется по запросу.



16-мегапиксельная задняя камера PDAF со светодиодной вспышкой



Эргономичная конструкция позволяет работать одной рукой.



Сенсорная панель с поддержкой ввода в перчатках, стилусом или мокрыми руками



Поддержка Wi-Fi 6, 2x2 MU-MIMO и Bluetooth 5.1.



WiFi 6

2x2 MIMO

Bluetooth 5.1



Светодиодная подсветка клавиатуры

RK26: Прочный мобильный компьютер для эффективной работы в торговле и складском хозяйстве



Долговечность для успеха в сложных условиях

RK26 - это мощный и надежный мобильный компьютер, созданный для повышения эффективности работы в розничной торговле и на складах малой грузоподъемности. CipherLab RK26 облегчает процессы сбора данных, обладает удобными функциями для пользователя и надежной беспроводной связью.

Его прочность и долговечность позволяют успешно работать в самых сложных условиях. Со степенью защиты IP65, ударопрочностью до 1,8 метров и способностью выдерживать 300 падений с высоты 0,5 м, CipherLab RK26 идеально подходит для различных задач как внутри помещений, так и на открытом воздухе.

Экран, защищенный стеклом Corning Gorilla Glass, обеспечивает надежную защиту от царапин, что делает устройство еще более долговечным.



Инновационный дизайн для эффективности и комфорта

Его 4-дюймовый мультисенсорный экран с автоматически регулируемой подсветкой и яркостью 500 нит обеспечивает идеальную читаемость, а углы чтения 10° и дополнительный угол 70° позволяют работать на экране с максимальным комфортом.

Компактный и эргономичный дизайн RK26 снижает утомляемость при длительном использовании, обеспечивая удобство работы одной рукой. Кнопки делают возможным использование перчаток и быстрое набор текста.

Высокая производительность и безопасность для бесперебойной работы

CipherLab RK26 - это инновационное устройство, оснащенное восьмиядерным процессором Qualcomm с частотой 2 ГГц, способное обеспечить высочайшую скорость работы, производительность приложений и экономию заряда батареи.

Проверка GMS (Google Mobile Service) гарантирует совместимость устройства с приложениями Google. RK26 работает на Android 12 (с возможностью обновления до Android 14) с сертификацией AER (Android Enterprise Recommended), обеспечивая высочайший уровень корпоративной безопасности.




Надежный сбор данных и изображений для работы

RK26 - это идеальное решение для безупречного сбора данных и изображений, способное значительно повысить производительность и качество рабочих процессов.

С различными вариантами считывающего механизма (стандартный, средний и расширенный), RK26 предоставляет универсальный выбор, отвечающий потребностям пользователей.

Способность собирать данные с расстояния более 12,2 метров делает этот устройство идеальным для работы в различных сферах.



Технологии связи для работы в режиме реального времени

С расширенными возможностями беспроводной связи, этот мобильный компьютер предлагает высокое качество работы в сети.

Wi-Fi 6 обеспечивает надежное и быстрое соединение технология 2x2 MU-MIMO позволяет повысить скорость и эффективность подключения даже в многолюдных местах, обеспечивая комфорт и стабильное соединение.

Благодаря Bluetooth 5.1 и NFC, RK26 предлагает надежные беспроводные возможности для быстрого подключения к принтерам, гарнитурам и другим устройствам



Новые возможности эффективного управления благодаря UHF RFID

UHF RFID повышает эффективность и экономичность процессов обеспечивая высокую скорость считывания – 700 меток в секунду на расстоянии более 8 метров и более 1000 меток в секунду на расстоянии более 10 метров

Высокие показатели позволяют с легкостью обрабатывать большие объемы данных и ускорить процессы инвентаризации и управления запасами. Для удобства пользователей доступны утилиты, RFID Android SDK, EZCong и EZEdit, которые помогают экономить время при разработке и развертывании RFID-решений

Воспользуйтесь комплексным решением от CipherLab



Облачная платформа для удачного управления мобильными устройствами CipherLab, EMM верифицированная Google.



Локальный сервер провизии устройств, незаменимый инструмент развертывания настроек и администрирование в закрытой сети.